OCEANREEF®
underwater, naturally.

catalogo sport 2016

SIAMO NATI DAL MARE.
Forse è per questo che ne siamo così irresistibilmente attratti.

•

Non appena ci immergiamo torniamo a respirare, ci sentiamo nel nostro vero ambiente naturale.
Ogni sforzo, ogni pensiero, ogni sogno è per il mare.
Vogliamo tornarci per guardarlo meglio, per ammirarne la maestosità con occhi sempre nuovi.

•

Tornarci per stupirci ancora e condividere la meraviglia con i nostri compagni.
Tornarci per portare nuova vita proprio nell'ambiente che la vita l'ha vista nascere.

•

OCEANREEF®
underwater, naturally.

OCEANREEF®
underwater, naturally.

L'EVOLUZIONE E' NELL'ARIA 4
ACCESSORI ARIA 6
PERCHÈ IMMERGERSI CON UN'IDM OCEAN REEF 8
IDM G.DIVERS 10
PRIMO STADIO 12
ACCESSORI IDM 12
- VALVOLA DI RESPIRAZIONE IN SUPERFICIE – SAV 12
- SUPPORTO PER LENTI GRADUATE 12
- FRUSTA A INNESTO RAPIDO EXTRAFLEX 12
- SNODO SFERICO 13
- USCITA OCTOPUS 13
- KIT DI MISURAZIONE MASCHERA NEPTUNE 13
EXTENDER KIT 14
ILLUMINATORE PER VISORE 16
UNITÀ DI COMUNICAZIONE SUBACQUEA 17
GSM G.DIVERS 18
M101A G.DIVERS 19
RICETRASMETTITORE PORTATILE
DI SUPERFICIE M100 G.DIVERS 19
PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA NEPTUNE 20
KIT PER ISTRUTTORI 21
DIVENTA UN ITC 22
VISITA UN ITC 23

L'EVOLUZIONE È NELL'ARIA

DA OGGI, ANCHE SOTT'ACQUA RESPIRI IN MODO NATURALE

Fai snorkeling respirando in modo naturale, come madre natura ci ha insegnato. Addio affaticamento della mandibola, addio respirazione difficile, addio acqua nel boccaglio. E benvenuta comodità!

Con ARIA è il tuo naso che respira. Solo aria e niente acqua, grazie al sistema "acqua stop" che non fa passare una goccia dal tuo boccaglio!

Così sei libero di sorridere, di parlare e non trattenere nemmeno un "Wow"!

ALLARGA IL TUO CAMPO VISIVO, AL MASSIMO!

Proprio così: ARIA ti offre il più ampio campo visivo sul mercato.
Per aumentare anche le tue emozioni sott'acqua: brillanti, trasparenti, uniche!

guarda il video

S codice OR015010

L codice OR015020

XS (disponibile dall'autunno 2016)

ARIA

OCEANREEF®
underwater, naturally.

BYE-BYE APPANNAMENTO!

Problema risolto, e in modo naturale! Senza prodotti anti-appannamento. Con ARIA apprezzerai ogni singolo momento della tua esperienza. La circolazione dell'aria all'interno della maschera, infatti, garantisce un visore sempre trasparente, senza stress.

Non ci credi? Fatti un giro e vedrai!

HAI UNA FOTOCAMERA WATERPROOF? ATTACCALA AD ARIA!

Vuoi rendere indimenticabile la tua esperienza? Niente di più facile! ARIA è dotata di un supporto disegnato specificatamente per le sport camera, così potrai catturare ogni momento. E ogni volta che vuoi!

guarda il video

ACCESSORI



STRAP

- Nero OR001580
- Giallo OR001581
- Verde OR001582
- Viola OR001583
- Azzurro OR001584

SUPPORTO PER LENTI GRADUATE

(codice 33299)







SUPPORTO PER ACCESSORI
(codice OR001590)

SUPPORTO PIATTO PER ACCESSORI
(codice OR001591)



IN ARRIVO PRIMAVERA 2016

PINNETTA DI RICONOSCIMENTO

- Nero OR001592
- Trasparente OR001593
- Bianco OR001594
- Giallo OR001595
- Verde OR001596
- Viola OR001597
- Azzurro OR001598

PERCHÈ IMMERGERSI CON UN'IDM OCEAN REEF
(INTEGRATED DIVING MASK)

FATICA MASCELLARE
- Niente da mordere.
- Bocca libera per comunicare, bere.
- Possibilità di respirare dal naso

APPANNAMENT
- Nessuna necessità di trattamento del prodotto.
- Nessun appannamento grazie al sistema di circolazione dell'aria.

COMPENSAZIONE DELLA PRESSIONE DELLA MASCHERA
- Il sistema di respirazione integrato alla maschera implica la compensazione automatica della pressione a ogni inspirazione.

INFILTRAZIONE
- Tenuta facciale come spiegato in seguito.
- La respirazione all'interno della maschera drena automaticamente l'acqua attraverso la valvola di drenaggio/esalazione se si è infiltrata all'interno della maschera per qualsiasi motivo. Quando si allaga volontariamente la maschera, un paio di pressioni del pulsante di spurgo del secondo stadio la svuotano completamente.

CARATTERISTICHE DELL'EROGATORE
- Il secondo stadio pneumaticamente bilanciato consente facilità di respirazione con qualsiasi pressione della bombola.
- La manopola di regolazione fornisce al subacqueo la quantità di flusso d'aria necessaria per ogni circostanza.
- La leva di immersione/preimmersione (Venturi) contribuisce a evitare l'erogazione continua in superficie in condizioni estreme.
- Certificazione CE in conformità alle direttive 89/686/CEE secondo la normativa standard UNI EN250 per le attività subacquee.
- La certificazione CE comprende l'esposizione a basse temperature (<50 °F o <10 °C).

TENUTA FACCIALE
- Guarnizione facciale brevettata con soffietto a doppia "S", "profilo a molla".
- Superficie di tenuta più ampia.
- Maggiore comfort grazie all'effetto di "galleggiamento" sul viso.
- Disponibile in 2 taglie.
- Capacità di tenuta derivata dalle applicazioni per maschere antigas (prove CBRN): la prova più difficile esistente per la tenuta facciale.

CAMPO VISIVO
- Campo visivo più ampio rispetto alla concorrenza (certificazione italcert PPE-05 Rif 1332/05).
- Il trasferimento di luce visibile del visore è del 92%, il che significa una visibilità più nitida.
- Progettata per essere più ampia e più vicina al viso rispetto ad altri visori, in modo da fornire un campo visivo maggiore e un volume di galleggiamento minore.

SISTEMA DI COMPENSAZIONE 3D

- Design brevettato.
- Sistema di regolazione direzionale a 3 vie: alto/basso, ampio/stretto, vicino/lontano. Realizzato per il massimo comfort e la respirazione nasale.
- La pressione della maschera contro il viso quando necessario sigilla le narici tramite gli appositi dispositivi.

CIRCOLAZIONE DELL'ARIA

- La circolazione dell'aria è assicurata da una tasca oronasale che impedisce l'accumulo di CO2, garantendo aria sempre fresca.
- La circolazione unidirezionale impedisce l'appannamento.

VALVOLA DI VENTILAZIONE IN SUPERFICIE

- Presa facile, design robusto.
- Ampie aperture di ventilazione.
- Consente ai subacquei IDM di respirare aria ambiente quando sostano in superficie, senza dover rimuovere la maschera.

VALVOLA DIREZIONALE DI SCARICO E DRENAGGIO

- Ampie valvole unidirezionali drenano l'aria e l'acqua dalla maschera durante l'esalazione.
- Lo spurgo dell'erogatore drena l'acqua in modo ancora più rapido.

guarda il video

DUREVOLEZZA E RESISTENZA ALL'ABRASIONE

- Visore in policarbonato trasparente made in Italy.
- Entrambi i lati sono rivestiti con resina silossanica per migliorare la resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici.
- Resistenza all'urto collaudata secondo gli standard STANAG 4296: impatto di una sfera di acciaio che viaggia alla velocità di 540 km/h (335 mph).

CINGHIOLO E FIBBIA A ROTAZIONE RAPIDA II

- Cinghiolo fissato al visore, non alla guarnizione facciale, in modo da evitare lacerazioni e aumentare la resistenza agli strappi.
- Sei cinghioli, ovvero nessun rischio di perdere l'erogatore in caso di perdita di coscienza (possibilità di sopravvivenza notevolmente maggiore se si verifica tale evento) o urto violento.
- Estremità del cinghiolo ampie per facilitare la presa.
- Sistema di fibbie a rotazione rapida (diverse configurazioni per modello) per indossare e togliere la maschera in modo rapido e confortevole in superficie e operare in maniera veloce e sicura durante emergenze o rimozione sott'acqua.

BIANCO

Taglia S/M OR025012
Taglia M/L OR025011

SMERALDO

Taglia S/M OR025018
Taglia M/L OR025017

COBALTO

Taglia S/M OR025016
Taglia M/L OR025015

ROSA

Taglia S/M OR025014
Taglia M/L OR025013

ACCESSORI

VALVOLA DI RESPIRAZIONE IN SUPERFICIE G.DIVERS – SAV
(codice OR025020)

La Neptune Space G.divers può essere dotata di una valvola di respirazione in superficie (SAV), che permette ai subacquei di respirare l'aria atmosferica quando sostano in superficie. La SAV può essere facilmente montata sull'uscita octopus/SAV. Ogni SAV è provvista di 4 anelli in silicone colorato in tinta con i colori della maschera.

SUPPORTO PER LENTI GRADUATE
(codice 33299)

Un telaio appositamente progettato per le maschere della serie Neptune, che consente l'uso di lenti graduate standard (non incluse) durante l'immersione. Leggero e resistente, il telaio può essere facilmente inserito e rimosso dalla maschera grazie alle fessure laterali a tenuta.

FRUSTA A INNESTO RAPIDO EXTRAFLEX (codice OR024998)

Questo dispositivo consente l'innesto e lo sgancio in modo facile e rapido al secondo stadio. La frusta Extraflex è realizzata con una tecnologia a quattro strati: un livello interno di miscela poliuretanica non tossica, un primo rinforzo in poliestere, un rivestimento in gomma termica e un secondo rinforzo esterno antigraffio in polietilene. Disponibile in nero da 800 mm (codice OR024998) e in giallo da 1200 mm (OR024997).

PRIMO STADIO SL35TX

SNODO SFERICO
(codice 33033)

Questo dispositivo in ottone cromato, collegato al secondo stadio, consente maggiore libertà di movimento. Lo snodo può essere utilizzato in combinazione con la frusta a innesto rapido.

USCITA OCTOPUS
(codice 33020: S, codice 33021: M)

È possibile collegare un octopus alla Neptune Space G.divers grazie a uno speciale adattatore, che consente all'utente di installare la maggior parte dei secondi stadi convenzionali rimuovendo il boccaglio. L'adattatore è disponibile in due misure: medium (standard) e small.

KIT DI MISURAZIONE MASCHERA NEPTUNE (codice 33075)

Per determinare la taglia della maschera, questo kit contiene i seguenti elementi:
- Strumento di misurazione (calibro)
- Tabella taglie per maschere. granfacciali
- Istruzioni di misurazione.

La Neptune Space G.divers è disponibile con un primo stadio (venduto separatamente).

Il primo stadio ad alte prestazioni SL35TX è a membrana bilanciata con kit anti-gelo e pressione intermedia regolabile. È realizzato in ottone con corpo cromato, pistone in acciaio inox, sede in teflon e molla in acciaio inox. È disponibile con le seguenti caratteristiche:
- 2 uscite di alta pressione da 7/16 -20 UNF
- 4 uscite di bassa pressione da 3/8-24 UNF
- Portata di flusso di circa 4800 l/m a 140 bar

Attacco standard INT 200 bar o DIN 300 bar

SL35TX INT (codice 9922)
SL35TX DIN 300 bar (codice 9923)
SL35TX Nitrox M26x2 (codice OR009927)
Filettatura conforme alle normative europee

Neptune Space G.divers soddisfa la certificazione CE in conformità alle direttive 89/689/CEE secondo la normativa UNI EN250 per le attività subacquee, compresi i requisiti per le basse temperature (<10 °C).

EXTENDER KIT



La nuova Space Extender è pronta ad estendere le tue attività subacquee: non solo potrai comunicare con i tuoi compagni di avventura grazie al supporto MHA2 ed al nuovo supporto comunicatore subacqueo NACS, ma potrai anche equipaggiare la tua maschera con sport camera, luci o addirittura bucare i supporti creando la configurazione che più è adatta alle tue esigenze. E tu... sei pronto?

NEW NACS

MHA2 ADAPTER

EXTENDER KIT

- Nero OR025040
- Giallo OR025041
- Arancione OR025042
- Verde OR025043
- Bianco OR025044

guarda il video

SUPPORTO PER CAMERA SUBACQUEA, LUCI E ALTRI ACCESSORI

Crea il tuo supporto! grazie ad una possibilità di rotazione di ben 30 gradi potrai creare l'esatta configurazione di cui hai bisogno.

SUPPORTO CUFFIE MHA2

Compatibile con il nostro comunicatore subacqueo Gpower SL

NUOVO!!

IDRODINAMICO E ORDINATO

INTEGRATO

PERSONALIZZABILE

guarda il video

ESTENDI LE COMPOSIZIONI DI COLORI

EXTENDER FRAME

- Nero OR025050
- Giallo OR025051
- Arancione OR025052
- Verde OR025053
- Bianco OR025054

Personalizza la tua maschera granfacciale scegliendo tra ben 5 diversi colori per il tuo extender frame. Per montarla basta un click, un semplice gesto per un'infinità di opzioni.

ILLUMINATORE PER VISORE

Illuminatori per visore, preassemblati su qualsiasi Neptune Space G.Divers (maschera venduta separatamente)	OR024502
Illuminatori per visore (applicabili su qualsiasi maschera Neptune Space G.Divers)	33380

Testa luminosa integrata con 6 potenti lampadine a LED
L'interruttore di accensione/spegnimento è installato sull'uscita della valvola di respirazione in superficie, senza comprometterne la funzionalità.
Caratteristiche

- Emissione luminosa/LED di 75 lumen
- Durata di 100.000 ore
- Angolo fascio luminoso di 12 gradi
- Temperatura colore della luce 5.500 – MAX 10.000 °K
- Autonomia di 3 ore, a seconda del tipo di batteria ricaricabile
- Impermeabile fino a 80 m
- Batteria ricaricabile al litio CR 123 da 3V inclusa
- Caricabatterie da 12V
- Cavo connettore di alimentazione per auto incluso.

NOTA: questi illuminatori non sono progettati come fonti di luce primarie.

guarda il video

Gli illuminatori per visore sono disponibili preassemblati sulla maschera (a richiesta) oppure possono essere applicati su qualsiasi Neptune Space tramite nastro adesivo predisposto (in dotazione con l'adesivo delle lampadine a LED).

UNITÀ DI COMUNICAZIONE SUBACQUEA

Fin dalla nascita dell'attività subacquea, i sub hanno desiderato parlarsi sott'acqua. Finora, gli unici sistemi utilizzabili per la comunicazione audio erano disponibili solo per i subacquei commerciali. Purtroppo, questi sistemi erano anche complessi, ingombranti e costosi. Tuttavia, OCEAN REEF ha progettato un sistema di comunicazione facile da usare, leggero ed economicamente accessibile per un subacqueo ricreativo.
Il sistema di comunicazione subacquea OCEAN REEF crea una dimensione completamente nuova per la sicurezza e il divertimento dell'immersione, collegando i subacquei fra loro e con i compagni in superficie. Esso comprende un'unità ricetrasmittente (GSM G.divers) per il subacqueo, una di sola ricezione (M101A G.divers) per coloro che indossano maschera ed erogatore convenzionali e un ricetrasmettitore portatile di comunicazione con la superficie (M100 G.divers) da usare a bordo o a riva.

GSM G.DIVERS

(codice OR033109)

La comunicazione subacquea rappresenta una grande evoluzione per le attività che si svolgono sott'acqua e un eccezionale miglioramento dell'aspetto didattico ed educativo. Inoltre, rende le immersioni più sicure e piacevoli.
Il nuovo ricetrasmettitore GSM G.divers (un sistema di comunicazione ad alte prestazioni) espande la capacità del subacqueo di comunicare verbalmente con gli altri. Il ricetrasmettitore a ultrasuoni vanta un'autonomia di circa 30 ore in modalità di ricezione, una portata di funzionamento di 200-250 metri (con mare calmo), leggerezza e design elegante. È un'unità di comunicazione subacquea wireless con tasto PTT (Push To Talk) potente, a canale unico e poco costosa. L'unità si attiva automaticamente al contatto con l'acqua e utilizza una batteria alcalina da 9V con un allarme di "batteria scarica", che emette un segnale acustico ogni 30 secondi quando il livello di carica della batteria è basso.
L'unità di comunicazione GSM G.divers è il complemento perfetto per qualsiasi lezione o immersione guidata e funziona sulla stessa frequenza di tutte le altre unità OCEAN REEF e dei sistemi di comunicazione wireless più popolari sul mercato. GSM G.divers utilizza il D-Mic, un microfono speciale con l'alloggiamento sigillato da una membrana idrofonica che è permeabile all'aria, ma impedisce all'acqua di passare attraverso i componenti elettronici.
Lo spessore minimo della membrana limita ogni eventuale riduzione del segnale vocale, mentre la sua permeabilità mantiene la pressione interna in equilibrio con quella esterna, consentendo l'uso del microfono praticamente a qualsiasi profondità.
Ogni GSM G.divers è dotato di NACS™ (Neptune Adjustable Communication Support) (codice 33054). Il sistema brevettato NACS™ è un braccio di supporto regolabile per il GSM G.divers e le altre unità di comunicazione subacquea OCEAN REEF. Può essere installato sul lato sinistro della maschera e impedisce all'unità di comunicazione di oscillare sul cinghiolo. Inoltre il NACS™, alleggerendo il peso dell'unità di comunicazione, consente al cinghiolo di scorrere facilmente attraverso la fibbia; in questo modo mentre si indossa la maschera è possibile allentarlo senza interferire con il comunicatore. Il NACS™ può essere regolato in inclinazione e distanza tra l'unità di comunicazione e la maschera.

Damper (codice OR023006)
Quando si comunica sott'acqua a breve distanza o in ambienti chiusi, succede spesso che un'eccessiva forza di trasmissione causi la distorsione dell'audio. I trasmettitori sono abbastanza potenti e, se impiegati in una piscina o in prossimità l'uno dell'altro, possono andare in distorsione. L'audio va "fuori scala" e si ha difficoltà a comprendere.
I "damper" possono essere inseriti sull'antenna e sono realizzati in materiale spugnoso ricco di cellette d'aria. L'abbinamento dei due materiali crea il necessario filtro per ridurre quanto basta la potenza di trasmissione e rendere nuovamente intellegibile la conversazione.

M101A G.DIVERS

(codice 33107)

L'M101A G.divers è un'unità di sola ricezione che funziona su un unico canale. Si adatta a qualsiasi cinghiolo di maschera convenzionale o ai modelli gran facciale. Può essere usato e condiviso da più subacquei, grazie agli altoparlanti di alta qualità. La ricezione dell'M101A è così potente che, di fatto, non è sempre necessario fissarlo sul cinghiolo della maschera.
Un subacqueo può detenere l'unità o fissarla al jacket permettendo ad altri sub di ascoltare la trasmissione (dipendentemente dalle condizioni ambientali e dalla distanza). L'unità si attiva automaticamente al contatto con l'acqua e utilizza una batteria alcalina da 9V con un allarme di "batteria scarica" che emette un segnale acustico ogni 30 secondi quando il livello di carica della batteria è basso. La durata totale della batteria dell'M101A è di circa 30 ore.

RICETRASMETTITORE PORTATILE DI SUPERFICIE M100 G.DIVERS

(codice 33165)

L'M100 G.divers è un ricetrasmettitore portatile di superficie che può essere indossato sulla cintura dell'operatore. Si tratta di un'unità ad alte prestazioni, compatta e facile da utilizzare. È progettata per rispondere alle esigenze di comunicare con i subacquei in immersione senza dover trasportare apparati costosi, complessi e pesanti. Le dimensioni dell'unità principale sono analoghe a quelle di un telefono cellulare. Essa è dotata di un tasto PTT (Push To Talk) e di un connettore cuffia/microfono. L'unità si accende quando la cuffia o il microfono è collegato all'unità principale. Si spegne automaticamente alla rimozione della cuffia o del microfono. Un cavo del trasduttore di 10 metri si collega all'unità principale ed è calato in acqua. L'operatore può controllare la profondità del trasduttore. Funziona su un canale unico e utilizza una batteria alcalina sostituibile da 9V con un'autonomia di circa 30 ore. La portata di funzionamento è di circa 200 metri.

- L'unità viene fornita con i seguenti elementi:
- cavo del trasduttore di 10 metri;
- cuffia/microfono;
- cacciavite.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA NEPTUNE

Il programma di formazione per il sistema Neptune (Neptune System Training Program - NSTP) è stato progettato per insegnare l'uso sicuro di maschere granfacciali OCEAN REEF e del sistema di comunicazione subacquea. Un'ampia sezione è dedicata all'insegnamento appropriato di come comunicare sott'acqua con un sistema di formazione innovativo, che rende i membri del gruppo più efficaci e comprensibili durante la comunicazione.

Il programma è stato sviluppato dal reparto di ricerca e sviluppo OCEAN REEF con il sostegno di course director, instructor trainer e istruttori di tutto il mondo. OCEAN REEF può fornire, inoltre, materiale didattico per istruttori certificati.

L'NSTP è un facile programma di apprendimento graduale sul "perché" e sul "come" usare/insegnare con una maschera granfacciale OCEAN REEF, i relativi accessori e le unità di comunicazione. Il programma è progettato per migliorare le conoscenze e la familiarità dell'istruttore in un settore importante e talvolta trascurato dell'attività subacquea.

LEGGI DI PIÙ SUL SITO OCEAN REEF

guarda il video

KIT PER ISTRUTTORI

IDM + **GSM G.DIVERS** + **M101A** =

Parla con i tuoi **STUDENTI**
Falli sentire a loro **AGIO**
Comunicagli il tuo **ENTUSIASMO**

Briefing, spiegazioni e correzioni anche
DURANTE L'IMMERSIONE

Benefici di un ambiente di insegnamento reso più sicuro.
Turnover più rapido, ma di

STUDENTI MAGGIORMENTE PREPARATI !

guarda il video

DIVENTA UN ITC !

(International Training Center)

VISITA UN ITC !

(International Training Center)

• Bonaire
DIVE FRIENDS BONAIRE
KAYA PLAYA LECHI 24, BONAIRE
pascal@dive-friends-bonaire.com
Phone: 599 782 0622

• USA - Florida
RAINBOW REEF DIVE CENTER
100800 OVERSEAS HWY SUITE 2, KEY LARGO, FL 33037
divers@rainbowreef.us
Phone: 305-451-7171

• UK
HYDROACTIVE
5 HOWARD PARK CORNER, LETCHWORTH HERTS, SG6 1PQ UK
sales@hydroactive.co.uk
Phone: 01462621621

• Dahab
BLUE IMMERSION
PO BOX 4, EL FANAR STREET, MASBAT, 46617 DAHAB,
SOUTH SINAI, EGYPT
info@teamblueimmersion.com
Phone: 20 10 16650869

• Maldives
WTI MALDIVES
MAAHAA 20030 HENVEIRUAMEER
AHMED MAGU, MALE, MALDIVES
info@tgimaldives.com
Phone: +960 3302900

• Italia
IL GRANDE BLU
LUNGOMARE ROSSETTI 1,
16035 SANTA MARGHERITA LIGURE, GENOVA ITALY
luca@ilgrandeblu.eu
Phone: 39 0185 295748

• Mexico
PUNTO SUB
CARRETERA CHETUMAL PUERTO JUAREZ KM 299 500,
BODEGAN 4, PLAYA DEL CARMEN, MEXICO 77710
info@puntosub.com.mx

• Singapore
ASIA DIVE ACADEMY PTE LTD
37 HONG KONG STREET, SINGAPORE 059676
training@asiadiveacademy.com
Phone: 65 65335944
www.asiadiveacademy.com

• Taiwan
WILLY DIVING CENTER
NO 109, ALLEY 89, SEC 1, KUANGFU RD,
HSIN-CHU CITY, TAIWAN
Willy.dive@msa.hinet.net
Phone: 886 3 5794999

HEY!
Puoi respirare sott'acqua
CON IL TUO NASO!
LA VOGLIO ANCH'IO!
ARIA by OCEANREEF
NEW!!
Sinergicadesign.it
OCEANREEF
underwater, naturally.
Ocean Reef Group
OCEANREEF
underwater, naturally.
SAFETY
protection equipment
engineering
electronics
MESTEL SAFETY Srl
Via Arvigo, 2
16010 Sant'Olcese
Genova (Italia)
Tel. +39 010 7082011
Fax +39 010 7082099
OCEAN REEF Inc
1699 La Costa Meadows Dr. Suite 101
San Marcos, CA 92078
Phone +1 760 744 9430
Fax +1 760 744 9525
Toll free 1 800 922 1764
oceanreefgroup.com